

MIG/MAG-Handsweißbrenner Typ MHG 150 Z

SCHWALBACH
SCHWEISSTECHNIK



* gasgekühlt

* Leistung bei 60 % ED

150 A bei Mischgas

180 A bei CO₂

* Drahtdurchmesser 0,8 - 1,0 mm

* Schalter wahlweise oben oder unten

MHG 150 Z / 3 m Art.-Nr. 724.50.04.00

MHG 150 Z / 4 m Art.-Nr. 724.50.05.00



Abb. ähnlich

Verschleißteile

Gasdüse konisch
Art.-Nr. 065.01.10.00



Stromdüse M 6 0,8 Ø
Art.-Nr. 062.01.00.03



Stromdüse M 6 1,0 Ø
Art.-Nr. 062.01.00.04

Düsenstock
Art.-Nr. 724.00.00.01

Haltefeder
Art.-Nr. 000.02.02.18



Isolierhülse
Art.-Nr. 724.00.00.02

Pistoleninnenkörper
Art.-Nr. 724.00.01.00

Schraubkappe
Art.-Nr. 565.00.03.04

Innenspirale Ø 1,8 / 4,0
für **Draht-Ø 0,8 - 1,0;**

3 m Art.-Nr. 041.02.06.04

4 m Art.-Nr. 041.02.06.05

5 m Art.-Nr. 041.02.06.06

Dichtring (O-Ring)
Art.-Nr. 604.01.04.01

Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.



* **wassergekühlt**

- * Leistung bei 100 % ED
400 A bei Mischgas
440 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,2 mm
- * ausgerüstet für Draht 1,2 mm Ø
- * wahlweise Schalter oben oder unten
- * leicht austauschbare Verschleißteile
- * optimale Kühleigenschaften



Abb. ähnlich

MHW 402 SZ/3 m, Schalter unten
MHW 402 SZ/4 m, Schalter unten

Art.-Nr. 768.55.04.00
Art.-Nr. 768.55.05.00

Verschleißteile

Brennerkörper, Schalter unten
Art.-Nr. 768.00.01.00

O-Ring
Art.-Nr. 110.12.03.01

Gasdüse NW 17
Art.-Nr. 063.05.50.00



Gasdüsenträger
Art.-Nr. 751.00.00.03



Gasdüse NW 13
Art.-Nr. 063.05.51.00



Druckstück
Art.-Nr. 767.00.00.06



Stromdüse M 8 zyl. 0,8 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.02



Kontermutter
Art.-Nr. 751.00.00.01

Stromdüse M 8 zyl. 1,0 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.03

Innenspirale Ø 1,8 / 4,0
für **Draht-Ø 0,8 - 1,0;**
3 m Art.-Nr. 041.02.06.04
4 m Art.-Nr. 041.02.06.05
5 m Art.-Nr. 041.02.06.06

Stromdüse M 8 zyl. 1,2 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.04

Düsenstock
Art.-Nr. 751.00.00.05



Innenspirale Ø 2,1 / 4,5
für **Draht-Ø 1,2;**
3 m Art.-Nr. 041.02.01.04
4 m Art.-Nr. 041.02.01.05
5 m Art.-Nr. 041.02.01.06

Isolierstück
Art.-Nr. 767.00.00.04



Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.



- * **wassergekühlt**
- * Zweikreiskühlsystem
- * Leistung bei 100 % ED
520 A bei Mischgas
570 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,6 mm
- * ausgerüstet für Draht 1,2 mm Ø
- * wahlweise Schalter oben oder unten



Abb. ähnlich

MHW 520 SZ/3 m, Schalter unten
MHW 520 SZ/4 m, Schalter unten

Art.-Nr. 717.55.04.00
Art.-Nr. 717.55.05.00

Verschleißteile

Pistolenkörper kpl.
Art.-Nr. 717.00.01.00

Düsenstock M 8 zyl.
Art.-Nr. 701.00.00.05

Stromdüse M 8 zyl. 0,8 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.02

Stromdüse M 8 zyl. 1,0 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.03

Stromdüse M 8 zyl. 1,2 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.04

Stromdüse M 8 zyl. 1,6 Ø
Art.-Nr. 062.02.00.05

Gasdüse NW 17
Art.-Nr. 063.05.50.00

Gasdüse NW 13
Art.-Nr. 063.05.51.00



Innenspirale Ø 1,8 / 4,0
für **Draht-Ø 0,8 - 1,0;**

3 m Art.-Nr. 041.02.06.04
4 m Art.-Nr. 041.02.06.05
5 m Art.-Nr. 041.02.06.06

Innenspirale Ø 2,1 / 4,5
für **Draht-Ø 1,2;**

3 m Art.-Nr. 041.02.01.04
4 m Art.-Nr. 041.02.01.05
5 m Art.-Nr. 041.02.01.06

Innenspirale Ø 2,5 / 4,9
für **Draht-Ø 1,6;**

3 m Art.-Nr. 041.02.09.04
4 m Art.-Nr. 041.02.09.05
5 m Art.-Nr. 041.02.09.06

Dichtring (O-Ring)
Art.-Nr. 604.01.04.01

Spritzerschutz
Art.-Nr. 717.00.00.01



Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.

MIG/MAG-Handschweißbrenner Typ CL 160 E

SCHWALBACH
SCHWEISSTECHNIK



* gasgekühlt

- * EURO-Zentralanschluss
- * Belastbarkeit bei 60 % ED
(10 min. Zyklus):
150 A bei Mischgas
180 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,6 - 1,0 mm
- * Gasdurchfluss 8 l/min.
- * Gewicht mit 1,5 m Kabel: 0,95 kg




Abb. ähnlich

CL 160 E/3 m
CL 160 E/4 m

Art.-Nr. 540.01.50.30
Art.-Nr. 540.01.50.40

Verschleißteile



Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.

MIG/MAG-Handschweißbrenner Typ CL 200 E

SCHWALBACH
SCHWEISSTECHNIK



- * **gasgekühlt**
- * EURO-Zentralanschluss
- * Belastbarkeit bei 60 % ED
(10 min. Zyklus):
200 A bei Mischgas
230 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,2 mm
- * Gasdurchfluss 10 l/min.
- * Gewicht mit 1,5 m Kabel: 1,20 kg




Abb. ähnlich

CL 200 E/3 m
CL 200 E/4 m

Art.-Nr. 540.02.00.30
Art.-Nr. 540.02.00.40

Verschleißteile



Weitere Ersatzteile finden Sie auf der nächsten Seite



Verschleißteile

Innenspirale \varnothing **0,8 - 1,0**

3 m Art.-Nr. 540.05.71.91

4 m Art.-Nr. 540.05.71.93

Innenspirale rot \varnothing **1,0 - 1,2**

3 m Art.-Nr. 540.05.71.95

4 m Art.-Nr. 540.05.71.97



Haltenippel f. Spirale
Art.-Nr. 540.02.00.45

Teflonseele rot

\varnothing 1,0 - 1,2 / 4 m

Art.-Nr. 540.05.72.02

Haltenippel f. Teflonseele

Art.-Nr. 540.54.41.49

O-Ring

Art.-Nr. 540.15.00.35

Stützrohr L=150 mm

Art.-Nr. 540.54.41.50



Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.



- * **gasgekühlt**
- * EURO-Zentralanschluss
- * Belastbarkeit bei 60 % ED
(10 min. Zyklus):
220 A bei Mischgas
250 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,2 mm
- * Gasdurchfluss 12 l/min.
- * Gewicht mit 1,5 m Kabel: 1,35 kg



Abb. ähnlich

CL 240 E / 3 m

Art.-Nr. 540.02.40.30

CL 240 E / 4 m

Art.-Nr. 540.02.40.40

Mit CLOOS-Zentralanschluss:


CL 240 Z / 3 m

Art.-Nr. 540.02.40.35

CL 240 Z / 4 m

Art.-Nr. 540.02.40.45

Verschleißteile



Weitere Ersatzteile finden Sie auf der nächsten Seite



Verschleißteile

Innenspirale rot \varnothing **1,0 - 1,2**
3 m Art.-Nr. 540.05.71.95
4 m Art.-Nr. 540.05.71.97



Haltenippel f. Spirale
Art.-Nr. 540.02.00.45

Teflonseele rot
 \varnothing 1,0 - 1,2 / 4 m
Art.-Nr. 540.05.72.02



Haltenippel f. Teflonseele
Art.-Nr. 540.54.41.49

O-Ring
Art.-Nr. 540.15.00.35

Stützrohr L=150 mm
Art.-Nr. 540.54.41.50

Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.

MIG/MAG-Handschweißbrenner Typ CL 300 E

SCHWALBACH
SCHWEISSTECHNIK



- * **gasgekühlt**
- * EURO-Zentralanschluss
- * Belastbarkeit bei 60 % ED
(10 min. Zyklus):
260 A bei Mischgas
290 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,2 mm
- * Gasdurchfluss 12 l/min.
- * Gewicht mit 1,5 m Kabel: 1,55 kg



Abb. ähnlich


CL 300 E / 3 m
CL 300 E / 4 m

Art.-Nr. 540.03.60.30
Art.-Nr. 540.03.60.40

Mit CLOOS-Zentralanschluss:
CL 300 Z / 4 m

Art.-Nr. 540.03.70.40

Verschleißteile



Weitere Ersatzteile finden Sie auf der nächsten Seite



Verschleißteile

Innenspirale rot \varnothing **1,0 - 1,2**
3 m Art.-Nr. 540.05.71.95
4 m Art.-Nr. 540.05.71.97



Haltenippel f. Spirale
Art.-Nr. 540.02.00.45

Teflonseele
 \varnothing 1,0 - 1,2 / 4 m
Art.-Nr. 540.05.72.02



Haltenippel f. Teflonseele
Art.-Nr. 540.54.41.49

O-Ring
Art.-Nr. 540.15.00.35

Stützrohr L=150 mm
Art.-Nr. 540.54.41.50

Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.



- * **wassergekühlt**
- * EURO-Zentralanschluss
- * Belastbarkeit bei 60 % ED
(10 min. Zyklus):
280 A bei Mischgas
310 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,2 mm
- * Gasdurchfluss 14 l/min.
- * Gewicht mit 1,5 m Kabel: 1,50 kg



Abb. ähnlich


CW 240 E / 3 m
CW 240 E / 4 m

Art.-Nr. 540.05.40.30
Art.-Nr. 540.05.40.40

Mit CLOOS-Zentralanschluss:

CW 240 Z / 3 m
CW 240 Z / 4 m

Art.-Nr. 540.05.40.35
Art.-Nr. 540.05.40.45



Weitere Ersatzteile finden Sie auf der nächsten Seite



Verschleißteile

Innenspirale rot \varnothing **1,0 - 1,2**
3 m Art.-Nr. 540.05.71.95
4 m Art.-Nr. 540.05.71.97



Haltenippel f. Spirale
Art.-Nr. 540.02.00.45

Teflonseele rot
 \varnothing 1,0 - 1,2 / 4 m
Art.-Nr. 540.05.72.02



Haltenippel f. Teflonseele
Art.-Nr. 540.54.41.49

O-Ring
Art.-Nr. 540.15.00.35

Stützrohr L=150 mm
Art.-Nr. 540.54.41.50



- * **wassergekühlt**
- * EURO-Zentralanschluss
- * Belastbarkeit bei 100 % ED
(10 min. Zyklus):
350 A bei Mischgas
400 A bei CO₂
- * Drahtdurchmesser 0,8 - 1,2 mm
- * Gasdurchfluss 15 l/min.
- * Gewicht mit 1,5 m Kabel: 1,6 kg




Abb. ähnlich

CW 500 E / 3 m
CW 500 E / 4 m

Art.-Nr. 540.05.01.30
Art.-Nr. 540.05.01.40

Verschleißteile



Weitere Ersatzteile finden Sie auf der nächsten Seite



Verschleißteile

Innenspirale rot \varnothing **1,0 - 1,2**
3 m Art.-Nr. 540.05.72.61
4 m Art.-Nr. 540.05.72.63



Haltenippel f. Spirale
Art.-Nr. 540.02.00.45

Teflonseele rot mit Kupfer-
spirale \varnothing 1,0 - 1,2 / 4 m
Art.-Nr. 540.05.72.02



Haltenippel f. Teflonseele
Art.-Nr. 540.54.41.49

O-Ring
Art.-Nr. 540.15.00.35

Stützrohr L=150 mm
Art.-Nr. 540.54.41.50

Weitere Ersatzteile können Sie unserer Ersatzteilliste entnehmen.